

Starke Partner für den perfekten Anstrich



Wasserverdünnbare Lacke



Sigma Haftprimer Aqua

schnelltrocknender universeller Haftvermittler

- schützt aktiv vor Korrosion
- überstreichbar mit allen Sigma wasser- und lösemittelbasierten Acryl- und Alkydharzlacken

Sigma Amarol Triol Aqua

seidenglänzendes Ein-Topf-System für Holzfenster und Außentüren auf Acrylat-Basis.

- nicht vergilbend
- glanzstabil
- dauerelastisch
- blockfest
- gute Kantenabdeckung
- leicht zu verarbeiten
- umweltschonend

Sigma Vorlack Aqua Matt

wasserverdünnbarer Vorlack für hochwertige Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen innen und außen

- sehr gute Fülle und Verlauf
- hohes Deckvermögen und gute Schleifbarkeit
- schnell trocknend, geruchsarm, einfach zu verarbeiten

Sigma Contour Aqua-PU Gloss / Satin / Matt

wasserverdünnbarer Lack mit LTA+ Technologie für besonders robuste und hoch strapazierfähige Oberflächen sowie hoher Beständigkeit gegen Handschweiß, Fett und Reinigungsmittel

- für innen (Gloss auch für außen)
- leichte Verarbeitung, lange Offenzeit
- hervorragender Verlauf, exzellenter Weißgrad



mehr Infos

4882 Flachpinsel, Konex®

12. Stärke, vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, orange Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

6352 Ringpinsel, Konex®

vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, orange Polyamid Kunststoff-Fassung und Deckel, Buchenholzstiel



mehr Infos

2282 Plattpinsel, gebogen, Konex®

vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, orange Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

4682 Fensterpinsel, abgeschrägt, Konex®

vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, Edelstahlfassung, geschweiften Buchenholzstiel



mehr Infos

6802 Rundpinsel, spitz (Rechampir), Konex®

französische Form, extra spitz gearbeitet, vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, Edelstahlkapsel, geschliffener Buchenholzstiel

Lösemittelbasierte Lacke



Sigma Xpress Vorlack / Satin

lösemittelbasiertes Alkydharzlacksystem mit Fast Drying Technologie für besonders schnelle Trocknung

- universell einsetzbar innen und außen
- nach 1 Std. staubtrocken, nach 2 Std. griff- und regenfest, nach 3 Std. (Vorlack) bzw. 6 Std. (Satin) überstreichbar

Sigma Contour PU Gloss / Satin

lösemittelbasierter PU-modifizierter Alkydharzlack für hoch kratz- und abriebfeste Beschichtungsflächen

- innovative White Shield Technologie für hohe Weißstabilität
- für innen und außen
- hervorragender Verlauf, sehr gutes Deckvermögen

Sigma Contour Protect PU Satin

lösemittelbasierter, extrem witterungsbeständiger PU Alkydharzlack

- Double Protection System für bis zu 10 Jahre Glanzstabilität und Kreidungsbeständigkeit
- sichere Verarbeitung bei 0 °C bis 30 °C und bis zu 90% relativer Luftfeuchte
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Sigma Vorlack Matt

thixotroper, lösemittel-basierter Vorlack auf Alkydharz-Basis für hochwertige Grund- oder Zwischenbeschichtungen auf Holz- und Metallflächen

- ausgezeichnete Fülle und sehr gute Schleifbarkeit
- sehr gute Kantenabdeckung und hohes Deckvermögen
- für innen und außen



mehr Infos

4857 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

6310 Ringpinsel, Profi

vollsynthetische Mischung M12, doppelter weißer Fadenvorband, Nickelring, roter Deckel, Buchenholzstiel



mehr Infos

6357 Ringpinsel, Multicolor

vollsynthetische Mischung M12, 2-fach abtrennbare, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, roter Deckel, Buchenholzstiel

wasserbasierte Lasuren



GORI 33 SENSITIVE

Die Sensible in transparent

- Schadstoff- und emissionsarm, für sensible Anwendungsbereiche innen und außen
- Wasserbasiert
- Geruchsarm
- Schnelltrocknend, nach ca. 4 Stunden überstreichbar
- Leicht und sauber zu verarbeiten

GORI 89 AQUA-GEL

Das Original in wasserbasiert

- Mittelschichtlasur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich
- Thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf
- Exzellenter Witterungs- und UV-Schutz
- Blättert nicht ab – platzt nicht ab

GORI 79 FARBLOS

Der Schutz-Profi in transparent

- Vollkommen transparenter UV-Schutz für außen
- Schützt ohne Veränderung des Holzfarbtons
- Schnelltrocknend, bis zu 3 Anstriche pro Tag
- Einfach und sauber zu verarbeiten



4039 Flachpinsel, Lasur

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



4734 Flächenstreicher, Lasur

vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoffdeckel und -halter, Buchenholzgriff



4833 Flachpinsel, Aqua

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



4882 Flachpinsel, Konex®

12. Stärke, vollsynthetische, blaue Mischung Konex®, orange Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Lösemittelbasierte Lasuren



GORI 66 ALL-ROUND

Der Klassiker

- Dünnschichtlasur für alle Hölzer im Außenbereich
- Erhöhter Bindemittelanteil für lange Haltbarkeit und hervorragende Wetterbeständigkeit
- Volltransparent
- Hebt die Maserung dekorativ hervor
- Ansatzfrei zu verarbeiten

GORI 88 COMPACT-LASUR

Das Original in transparent

- Mittelschichtlasur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich
- Thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf
- Exzellenter Witterungs- und UV-Schutz
- Blättert nicht ab – platzt nicht ab

GORI 170 X-TREM VS / GORI 190 X-TREM DS

Die extrem transparenten und extrem UV-beständigen Alkyd-Holzlasuren

- Extrem wetterbeständig durch „Weather Protection Technology“
- Sehr hohe Transparenz und perfekte Betonung der Holzmaserung
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch lange Offenzeit für ein gleichmäßiges, ansatzfreies Lasurbild
- GORI X-TREM 190 DS dank „Fast Drying Technology“ bereits nach 6 Stunden trocken und überstreichbar



4039 Flachpinsel, Lasur

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



4734 Flächenstreicher, Lasur

vollsynthetische Mischung M4, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung, schwarzer Kunststoffdeckel und -halter, Buchenholzgriff



4857 Flachpinsel, Multicolor

12. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Dispersionsfarben | Sigma PREMIUM-LINE



Sigma Polymatt

Hochwertige, stumpfmatte Kunststoffdispersionsfarbe

- doppeldeckend
- exzellenter Weißgrad
- sehr leicht zu verarbeiten
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis)
- frei von Fogging-Aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- spannungsarm
- strukturerhaltend
- für die Renovierung von Akustikdecken geeignet (Prüfzeugnis)

Sigma Polysatin SM

Hochwertige, seidensmatte Kunststoffdispersionsfarbe

- hoch deckend
- sehr leicht zu verarbeiten
- sehr hoher Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis)
- frei von Fogging-Aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- strukturerhaltend
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)

Sigma Expert

Wand- und Deckenfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis für perfekte, ansatz- und streifenfreie Anstrichergebnisse

- supermatte Decken- und Wandfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis für glatte Wand- und Deckenflächen
- perfektes Anstrichergebnis, selbst unter extremen Streiflichtbedingungen
- kann in Abhängigkeit vom Untergrund als Grund- und Schlussbeschichtung verwendet werden
- ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten
- problemlos auszubessern
- sehr lange Offenzeit, kein Aufbrennen
- geruchsarm und emissionsminimiert
- leichte, nahezu tropf- bzw. spritzfreie Verarbeitung
- gutes Deckvermögen
- hoch diffusionsfähig
- spannungsarm
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)

Dispersions- und Latexfarben | Sigma BASIC-LINE



Sigma BrandiRapid

Doppeldeckende, matte Dispersionsfarbe für innen.

- optimales Deckvermögen
- sehr leichte, flüssige Verarbeitung
- exzellenter Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis liegt vor)

Sigma Brandicolor Xtrem

SIGMA BrandiColor Xtrem, sehr gut deckende, sehr weiße, offenzeitgesteuerte, stumpf- matte Dispersionsfarbe für innen.

- sehr gut deckend
- exzellenter Weißgrad
- sehr lange Offenzeit
- leicht zu verarbeiten
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis)
- frei von Fogging-Aktiven Bestandteilen
- hoch diffusionsfähig
- leicht füllend

Sigma Seidenlatex

Wirtschaftliche, seidenglanzende Kunststoffdispersionsfarbe für innen.

- sehr gutes Deckvermögen
- hoher Weißgrad
- leicht zu verarbeiten
- wasserdampfdurchlässig
- strukturerhaltend
- desinfektionsmittelbeständig
- gut zu reinigen



mehr Infos

2236 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3216 Heizkörperpinsel, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3326 Fassadenstreicher, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, weiße Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

2216 Plattpinsel, gebogen, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3101 Heizkörperpinsel, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3311 Fassadenstreicher, rostfrei, Wandprofi

doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3015 Heizkörperpinsel, rostfrei, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel



mehr Infos

3115 Heizkörperpinsel, 1,5 fach stark

vollsynthetische Wandmischung, Weißblechfassung, Buchenholzstiel



1,5 fach stark



Funktionsfarben



Sigma Resist Clean

verschmutzungsunempfindliche, hoch reinigungsfähige Beschichtung für Wand- und Deckenbeschichtungen für besonders starke Beanspruchung. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.

- perfekt und einfach zu reinigen durch Dirt Resist Technologie
- robuste, unempfindliche Beschichtungsoberfläche
- Reinigung ohne sichtbare Veränderung der Beschichtung
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
- lösemittel- und weichmacherfrei
- raumlufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- sehr leichte Verarbeitung
- diffusionsfähig



Sigma Renova Isofarbe Aqua

Wasserverdünnbare isolierende Grund- und Deckbeschichtung für innen.

- hervorragende Isolierung
- geruchsarm
- sehr leichte Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- sehr hoher Weißgrad
- für die Renovierung von Akustikdecken geeignet (Prüfzeugnis)



Sigma FungiMatt

Fungizide und bakterizide Spezialbeschichtung

- lösemittel- und weichmacherfrei
- physiologisch unbedenklich
- hohe Fungizidwirksamkeit
- sehr gutes Deckvermögen
- wasserdampfdurchlässig
- umweltfreundlich



mehr Infos

3233 Heizkörperpinsel, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3043 Heizkörperpinsel, rostfrei, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel

Silikonharz-Fassadenfarben



Sigma Siloxan All Season

Frühregenfeste Silikonharz-Fassadenfarbe für hochwertige Beschichtungen auf fast allen mineralischen Untergründen.

- regenfest schon nach 20 Minuten (bei 20 °C und 50% relativer Luftfeuchte)
- sichere Verarbeitung bei 2 °C bis 35 °C und bis zu 90% relativer Luftfeuchte
- hervorragende Witterungsbeständigkeit
- geringe Schmutzanhaftung
- 30% weniger Gewicht durch Light & Easy Technologie
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall



Sigma Siloxan Fassadenfarbe

Fassadenfarbe mit Protec Technologie auf Silikonharz-Basis für optimal geschützte Fassaden.

- schmutz- und wasserabweisend
- hochdiffusionsfähig und schlagregendicht
- mikroporös
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall



Sigma Aqua Perl

Wasserabweisende Silikonharz-Fassadenfarbe mit Abperleffekt.

- hoch wasserdampfdurchlässig
- mikroporös
- wetterbeständig
- spannungsarm
- sehr leicht zu verarbeiten
- alkaliresistent
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall



mehr Infos

3433 Fassadenstreicher, Aqua

doppeltstark, vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel



mehr Infos

3443 Fassadenstreicher, rostfrei, Aqua

doppeltstark, vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

Dekorative Effektbeschichtung



Sigma Sigmulto Stucco

Hochwertige, dekorative Spachtelmasse mit mattem Stucco- Effekt für innen.

- samtige Oberfläche
- exklusiver Oberflächeneffekt
- sehr leicht zu verarbeiten
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- scheuerbeständig
- wasserverdünbar und geruchsarm
- hoch diffusionsfähig

Sigma Sigmulto Metallic

Wasserverdünnbare dekorative Multi-Effektlasur mit unbegrenzten Farbtonmöglichkeiten.

- wasserverdünbar
- lange Offenzeit
- einfache Verarbeitung
- verarbeitungsfertig eingestellt
- universelle Strukturierungsmöglichkeiten
- geruchsarm
- semi-transparent



mehr Infos

4704 Deko-/Lasurbürste, oval, Lasur

vollsynthetische Mischung M4, Holzkörper, Metallhalter, Buchenholzgriff mit Messinggewinde



mehr Infos

4783 Fassadenstreichbürste, oval, Aqua

vollsynthetische Mischung M3, Holzkörper, Metallhalter, Buchenholzgriff mit Messinggewinde



mehr Infos

4702 Fassadenstreichbürste, oval, Wandprofi

vollsynthetische Wandmischung, Holzkörper, Metallhalter, Buchenholzgriff mit Messinggewinde



PPG Coatings Deutschland GmbH
Feldstraße 5A · 44867 Bochum
T +49 234 869 - 0 · F +49 234 869 - 358
www.sigmacoatings.de
www.gori.de



Mesko-Pinsel GmbH
Sport- und Gewerbestr. 1 · DE-91632 Wieseth
T +49 9822 8285 - 0 · F +49 9822 8285 - 20
@ office@mesko.eu · mesko.eu
mesko.eu meskopinsel